LEGENDA:

Kr - kratka ściekowa podłogowa dn100mm
Zpł - zawór do spłuczki dn15mm
Bu - bateria umywalkowa stojąca
Mu - muszla ustępowa Kompact
Um - umywalka fajansowa
Zcwu - zbiornik ciepłej wody V=240L typu HL 240
Zcz - zawór czerpalny dn20 z końcówką na wąż
HP - hydrant d25 w szafce hydrantowej naściennej
Sch - studzienka schładzjaca z kręgów betonowych
Sw1-Sw4 - studzienka kontrolna PP węzłów wodociągowych
W1 - pion hydrantowy wodociągowy z rur miedzianych d35*1,5
K5 - pion kanalizacyjny - odpowietrzenie za pomocą zaworu automatycznego dn50mm
K4 - pion kanalizacyjny z rury żeliwnej dn100mm
K3 - pion kanalizacyjny z rury PVC-U dn100mm - połączyć podstropowo z pionem K4
K2 - pion kanalicacyjny z rury PVC-U o dn110mm - połączyc podstropowo z pionem K4
K1 - pion kanalicacyjny z rury PVC-U o dn100mm - połączyć podstropowo z pionem K4

proj.instalacja c.cw z rur miedzianych
proj.instalacja ciepłej wody z rur miedzianych
proj. instalacja zimnej wody z rur miedzianych
d110PVC-odpowietrzenie proj. kanalizacja sanitarna-odpowietrzenie

Uwaga. Przewody z rur miedzianych CW i CCW układać pod posadzką pomiędzy studzienkami Sw1-Sw2 jako dwuprzewodowe izolowane termicznie pianką polouretanową w osłonie PE-HD

0.2	ZBROJOWNIA	167.78*	bruk klinkierowy	cegła
0.3	KOMUNIKACJA	15.84*	bruk klinkierowy	cegła
0.3.1	SANITARIAT OBSŁUGI	5.29*	bruk klinkierowy	cegła
0.4	SANIT.HIST. REKONSTRUKCJA	22.31*	bruk klinkierowy	cegła
0.5	KAZAMATA	22.91*	bruk klinkierowy	cegła
0.6	KAZAMATA	50.01*	bruk klinkierowy	cegła
0.6.1	UMYWALNIA DAMSKA	4,2*	blacha ryflowana	cegła
0.6.2	WC DAMSKI	5.76*	blacha ryflowana	cegła
0.6.3	WC. NIEPELNOSPR.	3,68.*	blacha ryflowana	cegła
0.6.4	UMYWALNIA MĘSKA	4,2*	blacha ryflowana	cegła
0.6.5	WC. MĘSKI	5.76*	blacha ryflowana	cegła
0.7	KAZAMATA	29.98*	bruk klinkierowy	cegła
0.7.1	SALA AUDIO-WIZ.	40.0*	bruk klinkierowy	cegła
0.8	POM. TECHNICZNE	37.47*	bruk klinkierowy	cegła

Tytuł tys.	INSTALACJA WODNO-KANALIZACYJNA - RZUT PRZYZIEMIA			
Obiektowość	ADAPTACJA CZĘŚCI POMIESZCZEŃ DONJONU W TWIERDZY SREBRNA GÓRA DO FUNKCJI MUZEALNO - EKSPOZYCYJNYCH			
Adres	TWIERDZA SREBRNA GÓRA - DONJON GMINA STOSZOWICE WOJ. DOLNOŚLĄSKIE DZ. NR EW. 479, 480, 397			
Faza	PW	Data	04.2010	Umowa nr: 18/2010
Projektant/Asystent/Sprawdzający		Specjalność	Nr uprawnień	Podpis
Projektował: mgr inż. Piotr Augustynowicz		Inst. sanitarne	382/DOS/07	
Sprawdził: mgr inż. Magdalena Augustynowicz		Inst. sanitarne		
Sprawdził: inż. Teresa Mądry		Inst. sanitarne	428/95/UW	

BIODOM

Skala 1:50

Nr rys. S2