

## WSTĘP

### 1. POŁOŻENIE

Gmina Stoszowice leży na granicy Sudetów i Przedgórza Sudeckiego. Warunki klimatyczne, urozmaicony krajobraz, walory lecznicze i dobre zagospodarowanie turystyczne z gęstą siecią znakowanych szlaków pieszych i ścieżek dydaktycznych, także historyczne i kulturowe walory tej ziemi sprawiają, że Sudety, a także Przedgórze Sudeckie są bardzo atrakcyjnym regionem turystycznym Polski. Liczne zabytkowe miasta i zespoły urbanistyczne, stare osadnictwo wiejskie, piękne parki i ogrody, tysiące zabytkowych obiektów architektonicznych, wśród nich kościoły, zamki i pałace, stare fortyfikacje i twierdze, podziemne fabryki zbrojeniowe w rejonie Głuszycy i Walimia - czynią ten region skarbnicą pamiątek historycznych.

Położenie gminy na tle kraju i powiatu przedstawiają poniższe rysunki.




Rysunek .Powiat ząbkowicki

Gmina Stoszowice położona jest około 200 km od Pragi, 350 od Wiednia i Berlina, oraz około 400 od Warszawy. W pobliżu gminy przebiega krajowa ósemka, co czyni ją łatwo dostępną dla potencjalnych turystów. Z tego względu oraz głównie dzięki walorom krajobrazowym, potencjalnym kierunkiem rozwoju dla miejscowości z Gminy Stoszowice, w tym także dla Grodziszcz, jest szeroko rozumiana agroturystyka.

Grodziszcze położone jest przy drodze powiatowej Bielawa Ząbkowice Śląskie i jest jedną z jedenastu wsi w Gminie Stoszowice. To typowa miejscowość zabudowana w układzie ulicowym posiada zespół pałacowo – parkowy, oraz inne ciekawe obiekty architektoniczne i przyrodnicze. Lokalizację wsi na tle gminy przedstawia poniższa mapa.

### GRODZISZCZE



Rysunek Umiejscowienie wsi w regionie-teren gminy

## 2. DANE STATYSTYCZNE GRODZISZCZA:

- Powierzchnia 1925 ha
- Ludność: 505

### DZIAŁAJĄCE ZAKŁADY I PLACÓWKI OŚWIATOWE:

- Szkoła podstawowa
- Szkoła gimnazjalna
- Tartak
- Placówki handlowe
- Firmy związane z pozyskiwaniem drewna

### WAŻNIEJSZE OBIEKTY:

- Świątlica wiejska
- Remiza strażacka
- Park (własność ARR)
- Zbiornik przeciwpożarowy
- Ruiny wieży obronnej
- Plac zabaw

### 3. STAN OBECNY

Miejscowość Grodziszcze jest typową wsią łańcuchową, położoną u stóp Gór Sowich. Wieś jest zaniedbana, brakuje infrastruktury, nie posiada wodociągu ani kanalizacji. Większość budynków jest w złym stanie technicznym i wymaga odnowienia.

Wśród różnorodnej zabudowy w Grodziszczu można spotkać ciekawe obiekty. Znajduje się tam kościół (rok budowy ok. 1497), wewnątrz którego zachowała się ambona z XVII w.



Rysunek Widok z wieży na Górze zamkowej

W obrębie wsi znajdują się ruiny wieży obronnej na Górze Zamkowej. Wieża położona jest na szczycie góry Zamkowej, około 1,5 kilometra na wschód od Przełęczy Woliborskiej w Górach Sowich. To ruiny wieży obronnej pochodzące jeszcze ze średniowiecza (może z czasów Bolka I). W powojennej literaturze krajoznawczej brak wzmianek na jej temat. Wieża ta figuruje jednak w kartotece Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Archeologicznych w Wałbrzychu. Była też zaznaczana na niemieckich mapach tego terenu. Ruina wieży o kształcie cylindrycznym, średnica zewnętrzna ok. 10,5 m, grubość muru ok. 1 m. Wysokość zachowanych murów wieży wynosi ok. 0,5 do 1,5 m. W środku wieży znajduje się wykuta w skale cysterna o głębokości ok. 4 m i średnicy 1 m. Ruiny są doskonale widoczne w terenie.

Kolejnym obiektem wartym uwagi jest zespół pałacowo-parkowy, znajdujący się niestety w bardzo złym stanie. Cenny zespół zieleni stanowi park, pierwotnie ogród dworski ukształtowany po pierwszej połowie XVIII wieku, przekształcony w połowie XIX wieku w park o charakterze romantycznym.

Na terenie parku znajdują się następujące pomniki przyrody:

- Klon – jawor (wiek ok. 165 lat)
- Jesion wyniosły (ok. 170 lat)
- Dąb szypułkowy (ok. 165 lat)
- Lipa drobnolistna (ok. 215 lat).

Kluczowym miejscem dla funkcjonowania miejscowości jest świetlica wiejska. Budynek świetlicy jest zaniedbany i wymaga remontu. Ponadto we wsi brakuje chodników, które zwiększyłyby estetykę oraz poprawiłyby bezpieczeństwo mieszkańców.

Budynek szkoły to również potencjał rozwoju wsi Grodziszczce. Obecnie szkoła prowadzone jest przez stowarzyszenie, działa w niej przedszkole, szkoła podstawowa i gimnazjum. Obok szkoły znajduje się budynek, który został przebudowany na salę wielofunkcyjną, z której przede wszystkim korzysta miejscowa społeczność. Odbywają się tutaj spotkania, prezentacje, zawody, w tym również sportowe. Ponadto w przebudowanej sali prowadzone są zajęcia kółka teatralnego oraz lekcje śpiewu i tańca, a także działania promujące aktywną formę wypoczynku i spędzania wolnego czasu, które to zajęcia mają kluczowe znaczenie dla pogłębienia spójności społecznej mieszkańców Grodziszczca.

Zrealizowanie wyżej opisanych zadań stworzy mieszkańcom warunki do rozwoju, oraz poprawi ich warunki bytowe. Niewątpliwie ich realizacja przyczyni się do poprawy estetyki miejscowości, co w perspektywie umożliwi wykorzystanie walorów przyrodniczych w celach turystycznych, a nie jedynie rolniczych.

Okolice wsi są malownicze, co predysponuje ją do rozwijania funkcji turystycznej. Poniżej widok na Góry Sowie.



Rysunek Okolice Grodziszczca



Rysunek Widok na Góry Sowie.



Rysunek Zabudowania wsi Grodziszczce na tle Gór Sowich

Dodatkowo o atrakcyjności wsi świadczy duża liczba zabytków architektury. Mimo iż większość z nich jest mocno zaniedbana bądź wręcz zdewastowana, stanowią one potencjalny atut. W przypadku ich odrestaurowania, Grodziszczce ma będzie jedną z najładniejszych wsi w okolicy.

**WYKAZ  
ZABYTEKÓW  
ARCHITEKTURY  
I BUDOWNICTWA  
GRODZISZCZE**

Obiekt	Adres	Wiek	Nr rejestru
Kościół fil. P.w. MB Częstochowskiej • Mur ogrodzenia Kościoła		1497, 1775 2 poł. XVIII	1838 z 08.10.1966
Zespół dworski • Dwór ob. ruina • Ogrodzenie przy pałacu • Wieża mieszkalna • Oficyna mieszkalna • Oficyna gospodarcza • Oficyna gospodarcza • Oficyna gospodarcza – owczarnia • Spichlerz • Mur ogrodzenia parku	Za domem 11 Nr 5 d Park pałacowy	XVII,2 poł. XIX 2 poł.XIX ok.1890 ok.1880 XIX / XX Ok.1870 2 poł.XIX ok. 1870 2 poł.XIX pocz. XIX	
Park	Park		854/W1 z 18.09.1981
Inne	wieża mieszkalna, za domem nr 11		
Leśniczówka	Nr 1	pocz.XX	
Zespół mieszkalno –gospodarczy • Dom mieszkalny • Obora • Stodoła	Nr 2 Nr 2 Nr 2	k.XIX k.XIX k.XIX	
Dom mieszkalny – obecnie sklep	Nr 9	k.XIX	
Dom mieszkalny	Nr 14	ok.1870	
Dom mieszkalny	Nr15	ok.1880	
Dom mieszkalny wraz z bramą	Nr 19	ok. Poł. XIX	
Dom mieszkalny	Nr 20	ok. Poł. XIX	
Dom mieszkalny	Nr 21	ok. 1890	
Dom mieszkalny	Nr 23	k.XIX	
Dom mieszkalny	Nr 70	k.XIX	
Dom mieszkalny	Nr 77	ok.1880	
Dom mieszkalny	Nr 80	k.XIX	
Dom mieszkalny	Nr 83	k.XIX	

Wojewódzki Oddział Służby ochrony Zabytków we Wrocławiu, Delegatura w Wałbrzychu. *Wykaz zabytków architektury i budownictwa w sołectwie Grodziszczce.*

#### 4. FUNKCJE MIEJSCOWOŚCI

- a) Funkcja dominująca: rolnicza, mieszkaniowa
- b) Funkcja przeważająca: turystyczno – rekreacyjno - wypoczynkowa ze wskazaniem na rozwój agroturystyki

#### PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA:

- Rolnictwo ekologiczne związane z rozwojem funkcji turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej
- Zabudowa letniskowa na terenie kolonii Grodziszczce
- Działalność preferująca agroturystykę

#### 4. FUNKCJE MIEJSCOWOŚCI

- a) Funkcja dominująca: rolnicza, mieszkaniowa
- b) Funkcja przeważająca: turystyczno – rekreacyjno - wypoczynkowa ze wskazaniem na rozwój agroturystyki

##### **PROPONOWANE KIERUNKI DZIAŁANIA:**

- Rolnictwo ekologiczne związane z rozwojem funkcji turystyczno-rekreacyjno-wypoczynkowej
- Zabudowa letniskowa na terenie kolonii Grodziszczce
- Działalność preferująca agroturystykę
- Wykorzystanie obszarów rolniczych dla celów turystycznych i wypoczynkowych bezpośrednio powiązanych z takimi formami rekreacji jak: łowiectwo, wędkarstwo, jeździectwo
- Wykorzystanie potoków górskich jako atrakcji turystycznych po odpowiednim ich zagospodarowaniu
- Dążenie do poprawy estetyki krajobrazu
- Ochrona konserwatorska zespołu parkowo-pałacowego, prowadzenie na jego terenie działań związanych z rozwojem turystyki

#### 5. ANALIZA S.W.O.T

##### MOCNE STRONY

- Dogodne położenie, blisko ośrodków miejskich (Bielawa, Dzierżoniów, Pieszyc, Ząbkowice Śl.)
- Dobrze rozbudowana sieć połączeń komunikacyjnych
- Duże walory turystyczne (położenie u podnóża Gór Sowich)
- Istnienie placówek oświatowych
- Zaangażowanie społeczności lokalnej w działalność na rzecz wsi
- Duża liczba osób zawodowo czynnych
- Dobra współpraca Rady Sołeckiej z władzami gminy

##### SŁABE STRONY

- Brak infrastruktury (woda, kanalizacja)
- Słabe zaplecze kulturalne
- Zdegradowany układ przestrzenny
- Brak zabezpieczenia i opieki nad obiektami zabytkowymi

## SZANSE

- Rozwój funkcji turystyczno-rolniczej
- Położenie na „szlaku” Srebrna Góra – Bielawa
- Wzrost dochodów mieszkańców związany z wstąpieniem do Unii Europejskiej
- Możliwość wykorzystania funduszy strukturalnych
- Realizacja programu e-vita

## ZAGROŻENIA

- Odływ miejscowej młodzieży
- Brak środków na rozwój podstawowej infrastruktury

## 6. PLANOWANY ROZWÓJ MIEJSCOWOŚCI

- Rozwój agroturystyki
- Rozwój gospodarstw „ekologicznych”
- Budowa infrastruktury

## 7. CZĘŚĆ PROJEKTOWA

<b>Wizja Rozwoju Sołectwa</b>		
<b>Priorytet 1</b>		<b>Priorytet 2</b>
<b>Rozwój infrastruktury</b>		<b>Rozwój funkcji turystycznej</b>
<b>Cel 1:</b>	<b>Cel 2:</b>	<b>Cel 1:</b>
Poprawa życia mieszkańców	Usprawnienie gospodarki rolnej	Uatrakcyjnienie miejscowości
<b>Projekty:</b>	<b>Projekty:</b>	<b>Projekty:</b>
1. Budowa kolektora ściekowego	1. Prace melioracyjne	1. Remont świetlicy
2. Budowa wodociągu	2. Regulacja potoku	2. Budowa placu zabaw
3. Remont drogi powiatowej	3. Odbudowa dróg transportu rolnego	3. Rewitalizacja parku
4. Budowa chodników		4. Utworzenie ścieżki rowerowej Bielawa – Srebrna Góra.
5. Budowa parkingu		5. Rewitalizacja wieży „parkowej”
7. Przebudowa systemu oświetlenia		
8. Remont remizy strażackiej		



## 7.1 REMONT ŚWIETLICY

### DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

KLUCZOWO WAŻNY			
BARDZO WAŻNY			#####
WAŻNY			
<i>Ocena realizacji projektu</i>	ZAGROŻONY	STABILNY	PEWNY

### PROBLEM

„Wieś bez świetlicy traci swoją tożsamość”

Podstawowy problem stanowi zdewastowany obiekt służący działalności kulturalnej – świetlica wiejska.

Istniejący budynek świetlicy służy mieszkańcom przede wszystkim do organizowania imprez lokalnych typu dożynki, dyskoteki, zabawy i spotkania wiejskie. Stanowi podstawową infrastrukturę społeczną w miejscowości.

Stan techniczny budynku nie pozwala na jego pełne wykorzystanie.

Główne elementy wymagających naprawy to:

- dach
- sala główna
- zaplecze kuchenne
- sanitariaty
- klatka schodowa

Mieszkańcy bez świetlicy o odpowiednim standardzie mają ograniczone możliwości spotkań, integracji, rozwijania więzi towarzyskich.

Remont świetlicy pozwoli z pełne wykorzystanie budynku, oraz potencjału mieszkańców Grodziszczka.

## **CEL PROJEKTU**

### *Cel ogólny*

Przeprowadzenie remontu świetlicy wiejskiej.

### *Cele szczegółowe*

Aktywizacja społeczna

Zapobieganie marginalizacji

Budowanie więzi lokalnych

Krzewienie tradycji i kultury

Otwarcie okna na świat – upowszechnienie technologii IT

## **CZAS TRWANIA I OPIS**

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 1 roku.

W ramach projektu należy:

- dokonać remontu więźby dachowej
- przeprowadzić roboty dekarские
- wyremontować strop
- wymienić podłogę
- dokonać wymiany stolarki okiennej
- zaadaptować pomieszczenia na
  - bibliotekę
  - kawiarenkę internetową
- zakupić sprzęt nagłaśniający
- wyposażyc zaplecze kuchenne.

## **BENEFICJENCI**

Dorośli mieszkańcy miejscowości

Przyjezdni

Młodzież

## **REZULTAT**

- animacja działalności kulturalnej
- zagospodarowanie czasu wolnego młodzieży
- integracja społeczeństwa lokalnego.
- Budowanie więzi lokalnych
- Zapobieganie lokalnym patologiom (dzieci ulicy)

## HARMONOGRAM

Zadania	ROK 2010											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Wymiana więźby dachowej					-----	-----						
Prace dekarские						-----						
Ocena, rozliczenie projektu							-----					
Wymiana stropu							-----					
Wymiana podłogi								-----				
Wymiana stolarki									-----			
Adaptacja biblioteki										-----		
Adaptacja kawiarenki Internet.											-----	
Zakup wyposażenie												-----
Rozliczenie całkowite projektu												-----

## WSKAŹNIK MONITORINGU

Charakter projektu	Wkład	Produkt	Rezultat	Oddziaływanie
Remont świetlicy, utworzenie kawiarenki internetowej, powstanie biblioteki,	280 tys. zł., w tym 20% środków U. G. Stoszowice, praca społeczności lokalnej – 500 godz.	Utworzenie centrum rozrywkowo-informacyjnego	Animacja życia kulturalnego, dostęp do sieci teleinformatycznej, integracja społeczności lokalnej.	Likwidacja problemu „dzieci ulicy”, likwidacja barier w dostępie do sieci internetowej.

## OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

• Więżba + prace dekarские+ prace budowlane	194.000
• Wymiana stolarki	15.000
• Strop	8.000
• Nagłośnienie	5.000
• Wyposażenie zapl. Kuchennego	25.000
• Wyposażenie kawiarenki Internet.	20.000
• Biblioteka	10.000
• Inne koszty	3.000
Razem	280000

## ZAANGAŻOWANIE SPOŁECZNE

Po przeprowadzeniu konsultacji społecznych oraz wywiadów środowiskowych, prowadzonych przez lokalnych liderów uzyskano zapewnienie o wkładzie społecznym w przypadku realizacji inwestycji.

Podczas remontu przewiduje się w czynie społecznym:

- Wykonanie prac przygotowawczych
- Malowanie pomieszczeń
- Wykonanie prac porządkowych.

### **7.2 REKREACJA NA WSI - BUDOWA PLACU ZABAW I UATRAKCYJNIENIE STAREGO ZBIORNIKA P.POŻ**

## DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

KLUCZOWO WAŻNY			
BARDZO WAŻNY			
WAŻNY			#####
<i>Ocena realizacji projektu</i>	ZAGROŻONY	STABILNY	PEWNY

## PROBLEM

Brak w miejscowości wydzielonego placu do bezpiecznej zabawy, oraz spędzania wolnego czasu. Ponadto na terenie miejscowości brakuje miejsca gdzie można spędzić niedzielne popołudnie, bądź urządzić imprezę plenerową.

Dodatkowo problem dzieci ulicy, patologii społecznych i rodzinnych wynika między innymi z braku możliwości zagospodarowania czasu. W przypadku wsi dotyczy to głównie miejsca nie ma tu kin, parków, klubów, teatrów, a nawet placów zabaw. Młodzież głównie przesiaduje na przystankach, co nie jest zajęciem kreatywnym i nie wpływa pozytywnie na ich dalszy rozwój.

## **CEL**

### *Cel podstawowy*

Wyposażenie placu zabaw. Zagospodarowanie zdewastowanego zbiornika p.poż.

### *Cele szczegółowe*

Zapobieganie marginalizacji

Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu

Poprawienie wizerunku wsi

## **CZAS TRWANIA I OPIS**

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 3 miesięcy.

W ramach projektu należy:

- zamontować zjeżdżalnię, ławki, stoły
- przygotować stałe miejsce na ognisko.
- oczyścić zbiornik
- ogrodzić teren
- wykonać pomosty
- zamontować ławki
- uporządkować teren
- zarybić zbiornik

## **BENEFICJENCI**

Osobami, które skorzystają przy realizacji tego projektu będą głównie osoby młode, a także pozostali mieszkańcy miejscowości

## **REZULTAT**

- poprawa bezpieczeństwa p.poż
- zapewnienie prawidłowego rozwoju fizycznego dzieci.
- zwiększenie estetyki otoczenia młodych ludzi.
- Poprawa wizerunku wsi w oczach mieszkańców i turystów

## HARMONOGRAM

Zadania	ROK 2009											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Przygotowanie i oczyszczenie terenu, pogłębienie zbiornika, zarybienie				-----	-----							
Budowa ogrodzenia				-----								
Montaż urządzeń						-----						
Przygotowanie placu pod ognisko						-----						
Rozliczenie całkowite projektu							-----					

## WSKAŹNIK MONITORINGU

Plac zabaw	Wkład	Produkt	Rezultat	Oddziaływanie
Stworzenie miejsca bezpiecznej zabawy	praca społeczności lokalnej – 100 godz.	Uporządkowany teren, miejsce bezpiecznej zabawy i wypoczynku dla dzieci.	Zagospodarowanie wolnego czasu dzieci, rozwój przez wspólną zabawę.	Po realizacji projektu ulica przestanie być miejscem zabawy, wzrośnie poziom bezpieczeństwa.
Zbiornik wodny	Wkład	Produkt	Rezultat	Oddziaływanie
Uporządkowanie zbiornika wodnego, stworzenie miejsca do wypoczynku.	U. G. Stoszowice, praca społeczności lokalnej – 100 godz.	Zbiornik p/poż., miejsce wędkowania.	Poprawa bezpieczeństwa p/poż., wzrost estetyki, integracja społeczeństwa.	Regulacja ciekłu wodnego, zwiększenie bezpieczeństwa, ochrona środowiska, poprawa infrastruktury agroturystycznej.

## OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

• Przygotowanie terenu (drenarka, trawa)	3.500
• Ogrodzenie placu (materiał)	3.000
• Zakup sprzętu	10.500
• Przygotowanie placu pod ognisko	800
• Przygotowanie dokumentacji	1.500
• Czyszczenie stawu	4.000
• Budowa ogrodzenia	2.000
• Pomost	2.500
• Ławki	1.500
• Zarybienie stawu	2.000
Razem:	31.300

Projektami, których realizacja może mieć kluczowe znaczenie dla rozwoju miejscowości jest rewitalizacja parku i wieży jednakże ich realizacja jest uzależniona w dużej mierze od uregulowania własności gruntów. Obecnie teren należy do agencji własności rolnej skarbu państwa i w chwili obecnej jest dzierżawiona przez osobę prywatną. Wójt Gminy wystąpił do agencji o przekazanie terenu jednakże jest ono uwarunkowane zgodą obecnego dzierżawcy terenu. Do czasu jej uzyskania Gmina Stoszowice nie może dysponować tym gruntem, co za tym idzie nie może realizować projektu na tym terenie.

Będąc świadomi wagi, jaką ma dla Grodziszczka teren parku, w przypadku uzyskania prawa do dysponowania terenem gmina będzie kontynuowała starania mające na celu przywrócenie parkowi jego dawnej świetności

### 7.3 REWITALIZACJA PARKU I WIEŻY

#### DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

KLUCZOWO WAŻNE			
BARDZO WAŻNE			
WAŻNE		#####	
<i>Ocena realizacji projektu</i>	ZAGROŻONE	STABILNE	PEWNE

## **PROBLEM**

Zdewastowany teren parkowo - pałacowy.

Brak atrakcyjnych miejsc dla potencjalnych turystów. Mało ciekawych miejsc do spędzania wolnego czasu dla mieszkańców.

## **CEL**

- Uporządkowanie terenu parku.
- Remont wieży widokowej.
- Stworzenie miejsca weekendowego wypoczynku dla mieszkańców Bielawy, Dzierżoniowa i Ząbkowic Śląskich.

## **CZAS TRWANIA I OPIS**

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu jednego roku.

W ramach projektu należy wykonać następujące zadania:

### a) uporządkowanie parku

- inwentaryzacja starodrzewia
- wycinka samosiejek
- likwidacja dzikich wysypisk śmieci
- odbudowa zielonych tarasów
- wyczyszczenie zbiornika wodnego
- wykonanie pomostów
- zarybienie zbiornika
- wytyczenie traktów komunikacyjnych
- oświetlenie terenu
- budowa infrastruktury (ławki, kładki, stoły, place pod ognisko)
- odbudowa fontann

### b) remont wieży

- uporządkowanie terenu
- remont dachu
- wykonanie schodów
- doprowadzenie mediów
- prace wykończeniowe

## **REZULTAT**

- Uporządkowanie terenu wpisanego do rejestru zabytków
- Stworzenie atrakcyjnego obiektu wypoczynkowego



## HARMONOGRAM

Zadania	ROK 2011											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Inwentaryzacja starodrzewia			-----									
Wycinka			-----									
Likwidacja wysypisk śmieci				-----								
Odbudowa tarasów				-----								
Czyszczenie zbiornika					-----							
Pomosty							-----					
Zarybienie								-----				
Wytyczenie alei									-----			
Budowa infrastruktury										-----		
Oświetlenie											-----	
Fontanny												-----
Całkowite rozliczenie projektu												-----

## WSKAŹNIK MONITORINGU

Charakter projektu	Wkład	Produkt	Rezultat	Oddziaływanie
Rewitalizacja parku i wieży.	Praca mieszkańców wsi 600 godz. Środki finansowe 250 tys. Dodatkowe środki: ochrona środowiska, konserwator zabytków – 100 tys.	Odnowiony i uporządkowany teren zabytkowego zespołu pałacowo – parkowego.	Utworzenie miejsca spotkań, stworzenie miejsca wypoczynku, rekreacji i poprawa estetyki.	Zwiększenie atrakcyjności terenu, stworzenie nowych miejsc pracy (2-3 etaty) i impuls do rozwoju agroturystyki.

## OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

• Przygotowanie i oczyszczenie terenu	15.000
• Ogrodzenie placu (materiał)	10.000
• Zakup małej infrastruktury	150.000
• Przygotowanie dokumentacji	4.000
• Czyszczenie stawu	15.000
• Budowa ogrodzenia	2.000
• Pomost	4.000
• Ławki	5.000
• Zarybienie stawu	5.000
• Oświetlenie	25.000
• Zabezpieczenie ruin	115.000
Razem:	350.000

## UWAGI

Wiele prac nie wymagających specjalistycznego przygotowania (wycinka, pomosty, prace porządkowe itp.) wykonane będą przez mieszkańców wsi.

## 7.4 BUDOWA PARKINGU

### DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

KLUCZOWO WAŻNE			
BARDZO WAŻNE		#####	
WAŻNE			
<i>Ocena realizacji projektu</i>	ZAGROŻONE	STABILNE	PEWNE

## PROBLEM

Brak parkingu w centrum miejscowości.  
Rozwój funkcji turystycznej wymaga infrastruktury, której w Grodziszczu brakuje.

## CEL

Uporządkowanie zdewastowanego terenu, utworzenie miejsc parkingowych.

## **CZAS TRWANIA I OPIS**

Projekt powinien być zrealizowany w ciągu 1 miesiąca.

W ramach projektu do zadań należy:

- wybrukowanie placu
- prace porządkowe

## **BENEFICJENCI**

Mieszkańcy wsi i przyjezdni

## **REZULTAT**

- Stworzenie utwardzonego parkingu.
- Poprawa estetyki wsi.

## HARMONOGRAM

Zadania	ROK 2009											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Parking					-----							
Prace porządkowe						-----						
Rozliczenie całkowite projektu						-----						

## WSKAŹNIK MONITORINGU

Charakter projektu	Wkład	Produkt	Rezultat	Oddziaływanie
Wykonanie parkingu.	30 tys. zł., w tym 20% środków U. G. Stoszowice, praca społeczności lokalnej – 50 godz.	Parking, miejsce do impresz na wolnym powietrzu.	Utworzenie miejsc parkingowych, uporządkowanie terenu.	Zwiększenie atrakcyjności terenu, impuls do rozwoju agroturystyki.

## OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

Okolo 30 tys.

## UWAGI

Porządkowanie terenu – praca własna społeczności lokalnej

## 7.5 REMONT REMIZY STRAŻACKIEJ

### DIAGRAM OCENY ZESPOŁOWEJ

KLUCZOWO WAŻNY			
BARDZO WAŻNY			
WAŻNY			#####
<i>Ocena realizacji projektu</i>	ZAGROŻONY	STABILNY	PEWNY

### PROBLEM

Zły stan techniczny obiektu remizy strażackiej, wykonany remont pozwolił by na poprawę bezpieczeństwa przeciwpożarowego. W obiekcie tym powstało by nowoczesne centrum zarządzania kryzysowego z dostępem do szerokopasmowej sieci internetowej oprócz tego obiekt i teren na którym znajduje się remiza mógłby być wykorzystywany do organizowania imprez plenerowych w miejscowości brak jest takiego miejsca.

Pełna realizacja projektu remontu budynku przyczyni się bezpośrednio do poprawy bezpieczeństwa, jak również wzbogaci infrastrukturę kulturalną miejscowości, wpływając w ten sposób na wzrost jakości życia jej mieszkańców.

### CEL PROJEKTU

#### *Cel ogólny*

Remont remizy strażackiej z uwzględnieniem stworzenia centrum zarządzania p-poż oraz przystosowania obiektu i terenu do organizowania imprez plenerowych

### *Cele szczegółowe*

Stworzenie nowych możliwości spędzania czasu  
Wzrost jakości życia mieszkańców wsi  
Poprawienie wizerunku wsi  
Aktywizacja społeczna  
Budowanie więzi lokalnych  
Zapobieganie marginalizacji

### **ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE**

Projekt obejmuje remont dachu wewnętrzną przebudowę pomieszczeni, wykonanie elewacji budynku oraz przystosowanie terenu do zajęć rekreacyjnych.

### **TERMIN REALIZACJI**

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji - marzec 2012 prognozowany termin  
zakończenia inwestycji - czerwiec 2012

### **BENEFICJENCI**

- Dorośli mieszkańcy miejscowości
- Dzieci i młodzież
- Przyjezdni

### **REZULTAT**

- Powstanie nowych ofert programowych zapewniających m.in. kreatywne spędzanie wolnego czasu
- Stworzenie mieszkańcom Grodziszczu warunków do czynnego udziału w życiu społecznym swojej miejscowości
- Integracja społeczeństwa lokalnego
- Budowanie więzi lokalnych
- Promocja miejscowości

## HARMONOGRAM

Zadania	ROK 2012											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Roboty rozbiórkowe			XXX									
Elementy konstrukcyjne budynku				XXX								
Dach				XXX								
Stolarka otworowa					XXX							
Strop					XXX							
Drenaż terenu i izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentów					XXX							
Posadzka					XXX							
Instalacja sanitarna					XXX							
Elewacja					XXX							
Zadaszenie przy wejściu głównym					XXX							
Wyrównanie terenu					XXX							
Remont zaplecza					XXX							
Instalacja sanitarna					XXX							
Chodniki						XXX						
Montaż bram						XXX						
Instalacja elektryczna						XXX						
Instalacja sieci internetu						XXX						
Ogrodzenie						XXX						

## WSKAŹNIK MONITORINGU

<b>Charakter projektu</b>	<b>Wkład</b>	<b>Produkt</b>	<b>Rezultat</b>	<b>Oddziaływanie</b>
Remont remizy strażackiej	100 tys. zł., w tym 15 tys. zł środków własnych Gminy Stoszowice,	Powstanie nowoczesne centrum zarządzania kryzysowego oraz miejsce zapewniające m.in. kreatywne spędzanie wolnego czasu	Poprawa bezpieczeństwa, animacja życia kulturalnego, integracja społeczności lokalnej.	Wzrost jakości życia mieszkańców



## OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

Prace rozbiórkowe	3.000
Elementy konstrukcyjne budynku	3000
Dach	10000
Stolarka otworowa	2000
Strop	4000
Drenaż i izolacja przeciwwilgociowa ścian fundamentów	1000
Wyrównanie terenu	2000
Montaż bram	18000
Sieć oraz utworzenie centrum zarządzania	25000
Zadaszenie przy wejściu głównym	1000
Elewacja	4000
Remont zaplecza+ wyposażenie	9000
Instalacja sanitarna	3000
Chodniki	1000
Mała architektura	2000
Instalacja elektryczna	5000
Posadzki	3000
Ogrodzenie	4000
Razem	<b>100000</b>

### 7.6 ALEJA CZEREŚNIOWA

#### DIAGRAM OCENY ZESPOŁONEJ

Kluczowo ważny			
Bardzo ważny			
Ważny			XXXXX
Ocena realizacji projektu	Zagrożony	Stabilny	Pewny

#### PROBLEM

Brak estetycznego zagospodarowania pobocza drogi gminnej

#### CEL PROJEKTU

-cel ogólny

zasadzenie drzew czereśni

-cel szczegółowy

Odtworzenie przedwojennych nasadzeń drzew owocowych w ciągach komunikacyjnych oraz poprawa estetyki terenu

#### BENEFICJENCI

Ogół mieszkańców miejscowości Grodziszcze

REZULTAT

Poprawa estetyki otoczenia możliwość bezpłatnego pozyskiwania owoców

HARMONOGRAM

Zadania	Rok 2014											
	I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII
Zakup sadzonek				X								
Prace porządkowe				X								
Zasadzenie drzewek				X								

OGÓLNE OSZACOWANIE KOSZTÓW

Zakup sadzonek	7200
Koszt przygotowania terenu i nasadzenia	9600
razem	16800

WSKAZNIK MONITORINGU

Charakter projektu	Wkład	Produkt	Rezultat	Oddziaływanie
Aleja czereśniowa	Koszty przygotowania terenu i zakupu sadzonek ok. 8800 pokryje UG koszty nasadzenia ok. 8000 wkład społeczności lokalnej	Aleja czereśniowa na odcinku ok. 2 km	Uporządkowanie terenu przy drodze gminnej na odcinku 2 km	Poprawa estetyki miejscowości ,

## 7.7 REMONT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO

### DIAGRAM OCENY ZESPOLONEJ

KLUCZOWO WAŻNY			
BARDZO WAŻNY			XXXXXXXXXXXXXXXX
WAŻNY			
OCENA REALIZACJI PROJEKTU	ZAGROŻONY	STABILNY	PEWNY

#### PROBLEM

Zły stan boiska powoduje , że jest ono wykorzystywane w sposób niedostateczny, jego remont przyczyni się do stworzenia nowoczesnej infrastruktury sportowej , poprawi ład przestrzenny otoczenia , oraz stanie się miejscem spotkań mieszkańców miejscowości.

#### CEL PROJEKTU

Remont i przebudowa istniejącego boiska

Cele szczegółowe

- stworzenie nowoczesnej bazy sportowej
- wzrost jakości życia mieszkańców wsi
- poprawa ład przestrzenny miejscowości

#### ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE

Projekt zakłada gruntowną przebudowę istniejącego boiska , w tym celu zaplanowane są do wykonania następujące prace: roboty ziemne, podbudowa ,nawierzchnia boiska ,obrzeża, montaż wyposażenia

#### TERMIN REALIZACJI

Planowany termin rozpoczęcia inwestycji – kwiecień 2013

Prognozowany termin zakończenia inwestycji – sierpień 2013

#### BENEFICJENCI

- dorośli mieszkańcy wsi Grodziszczce i wsi Rudnica
- dzieci i młodzież

#### REZULTATY

- stworzenie nowoczesnej bazy sportowej
- zapewnienie możliwości kreatywnego spędzania wolnego czasu
- promocja miejscowości

#### HARMONOGRAM

zadanie	Rok 2013					
	IV	V	VI	VII	VIII	IX
Roboty ziemne	XXX					
podbudowa		XXXX				
obrzeża		XXXX				

nawierzchnia			XXXX			
Montaż wyposażenia				XXX		
rozliczenie					XXXX	

#### WSKAŹNIK MONITORINGU

Charakter projektu	Wkład	Produkt	Rezultat	Oddziaływanie
Remont boiska	315000 w tym 63000 wkład własny stowarzyszenia	Nowoczesny zespół boisk sportowych	Nowa baza sportowa ,poprawa estetyki miejscowości ,integracja	Wzrost jakości życia mieszkańców

## 8 SPIS RYSUNKÓW

- Rys. 1** Grodziszcze powiązania zewnętrzne
- Rys. 2a** Grodziszcze stan istniejący
- Rys. 2b** Grodziszcze stan istniejący
- Rys. 2c** Grodziszcze stan istniejący
- Rys. 3a** Grodziszcze zasoby kultury
- Rys. 3b** Grodziszcze zasoby kultury
- Rys. 4** Plan Rozwoju Miejscowości Grodziszcze

Przewodniczący  
Rady Gminy  
*Teresa Teśna*  
Teresa Teśna

**UCHWAŁA NR ...../2012**  
**Zebrania Wiejskiego w Grodziszczu**  
**z dnia 07 listopada 2012r.**

w sprawie : **zmiany Uchwały nr 2/11/2010 Zebrania Wiejskiego w Grodziszczu z dnia 08 listopada 2010r. w sprawie przyjęcia Planu Odnowy Miejscowości Grodziszczu.**

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz zgodnie ze Statutem Sołectwa Grodziszczu (Uchwała Nr VI/60/2006 Rady Gminy Stoszwicze z dnia 5 września 2006r.) Zebranie Wiejskie **u c h w a l a**, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr 2/11/2010 Zebrania Wiejskiego Grodziszczu z dnia 08 listopada 2010 roku w sprawie przyjęcia **Planu Odnowy Miejscowości Grodziszczu** załącznik otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Plan Odnowy Miejscowości Grodziszczu zostanie przedłożony do zatwierdzenia przez Radę Gminy w Stoszwicach.

**§ 3.**

Wykonanie uchwały powierza się Sołtysowi wsi Grodziszczu.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Sołectwo Grodziszczu  
Gmina Stoszwicze  
*Sołtys Wsi Grodziszczu*  
Piotr Furczi