

Stoszowice, dnia 29 października 2025 roku

Znak sprawy: ROO.271.10.2025

Zamawiający:

Gmina Stoszowice

Stoszowice nr 97

57 – 213 Stoszowice

NIP 8871635220

ZAPYTANIE OFERTOWE

Gmina Stoszowice z siedzibą Stoszowice nr 97, 57 – 213 Stoszowice zaprasza do składania ofert na wykonanie zamówienia pn.:

„Dostawa urządzeń do zarządzania kryzysowego w postaci: bezzałogowego statku powietrznego, zestawu do transmisji obrazu, generatora prądu typu powerbank oraz mobilnego masztu oświetleniowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zwracam się z prośbą o przedstawienie szacunkowej oferty cenowej na dostawę fabrycznie nowych urządzeń przeznaczonych do zastosowań w działaniach ratowniczych, zabezpieczeniach operacyjnych oraz pracach interwencyjnych prowadzonych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej i służb zarządzania kryzysowego w postaci: bezzałogowego statku powietrznego, zestawu do transmisji obrazu, generatora prądu typu powerbank oraz mobilnego masztu oświetleniowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilne, zgodnie z poniższym zakresem:

I. Specyfikacja techniczna bezzałogowego statku powietrznego (dron):

1) Parametry ogólne:

- maksymalna prędkość wznoszenia: 6 m/s (tryb normalny)
- maksymalna prędkość opadania: 6 m/s (tryb normalny)
- maksymalna prędkość lotu w poziomie (na poziomie morza, bez wiatru): Tryb normalny, z włączonym wykrywaniem przeszkód: 15 m/s do przodu, 12 m/s do tyłu, 10 m/s na boki
- maksymalna odporność na prędkość wiatru: Podczas pracy: 12 m/s; Podczas startu/lądowania: 12 m/s
- maksymalna wysokość startu: powyżej 6000 m
- maksymalny czas lotu: powyżej 50 minut
- maksymalny czas zawisu: powyżej 45 minut
- maksymalny promień działania: do 10 km
- maksymalny dystans lotu: powyżej 40 km
- IP55;

2) Wymagania techniczne kamer będących częścią BSP:

- kamera szerokokątna: 1/1,3-calowy CMOS, efektywne piksele: minimum 48 MP;
- kamera średni teleobiektyw: 1/1,3-calowy CMOS, efektywne piksele: minimum 48 MP
- kamera teleobiektyw: 1/1,5-calowa matryca CMOS, efektywna liczba pikseli: minimum 48 MP
- obiektyw: kamera szerokokątna

3) Kamera z teleobiektywem

- FOV: 15°
- ekwiwalent formatu: 168 mm

4) Gimbal:

- stabilizacja: 3-osiowy gimbal mechaniczny
- czujniki wykrywania przeszkód
- typ czujnika: wielokierunkowy lornetkowy system wizyjny, uzupełniony o czujnik podczerwieni 3D

5) Pamięć:

- obsługiwane karty pamięci: obsługiwane typy U3/Class10/V30 lub wyższe. Listę zalecanych kart microSD

6) Akumulator:

- pojemność minimum 6500 mAh
- typ ogniwa: Li-ion
- ładowanie w niskich temperaturach

7) Dodatkowe wyposażenie:

- 3 sztuk baterii umożliwiających ciągłość operacji lotniczych
- aparatura sterująca
- lampa LED kompatybilna z dronem
- głośnik kompatybilny z dronem
- HUB ładowania
- adapter ładowania 240W + przewód zasilania
- kabel USB-C do USB-C
- kabel USB-A do USB-C
- osłona gimbala
- śmigła zapasowe,
- karta pamięci 128GB
- śrubokręt + zestaw śrub
- walizka transportowa typu hard-case
- mata – lądowisko
- gwarancja minimum 12 miesięcy

II. Specyfikacja techniczna zestawu do transmisji obrazu i zasilania:

- 1) walizka do transmisji obrazu z pełnym okablowaniem (USB-C, HDMI)
- 2) transmitter video offline TX – RX do 50m HDMI

- 3) monitor mobilny minimum 13'' w walizce z zasilaniem;

III. Specyfikacja techniczna generatora prądu typu powerbank:

- 1) czas ładowania – 180 min;
- 2) typ akumulatora – Li-ion;
- 3) moc ciągła – 3600.0 W;
- 4) moc maksymalna – 7,200 W;
- 5) moc nominalna – 3,600W;
- 6) porty AC 3.0;
- 7) waga urządzenia – 47 kg;
- 8) urządzenie powinno posiadać kółka i teleskopowy uchwyt ułatwiający przenoszenie urządzenia w dowolne miejsce;
- 9) stopień ochrony IP54;

IV. Specyfikacja techniczna mobilnego masztu oświetleniowego:

- 1) strumień świetlny:
- 2) przy zasilaniu sieciowym (AC) – 27 000 lumenów w trybie wysokim, 14 000 lumenów w trybie średnim oraz 7 000 lumenów w trybie niskim;
- 3) przy zasilaniu akumulatorowym (DC) – 20 000 lumenów w trybie wysokim, 10 000 lumenów w trybie średnim oraz 5 000 lumenów w trybie niskim;
- 4) czas pracy – w trybie sieciowym nieograniczony, w trybie zasilania akumulatorowego: 3 godziny (tryb wysoki), 6 godzin (tryb średni) oraz 10 godzin (tryb niski).
- 5) możliwość regulacji głowic lampy w wielu kierunkach;
- 6) waga urządzenia – do 50 kg;
- 7) maszt powinien mieć koła przystosowane do transportu w każdym terenie w celu wygodnego i transportu lampy;
- 8) maksymalna wysokość robocza masztu – 3,10 m;
- 9) możliwość wysunięcia masztu do min. 2,5m;
- 10) konstrukcja masztu powinna wytrzymać obciążenie wiatru o prędkości 55 km/h;
- 11) maszt powinien posiadać napęd silnikowy umożliwiający jego pełne rozstawienie w czasie nieprzekraczającym 10 sekund;
- 12) soczewki z poliwęglanu odporne na uderzenia;
- 13) głowice lampy muszą mieć możliwość regulacji w wielu kierunkach, co pozwala na precyzyjne nakierowanie światła na wybrane miejsce.
- 14) skrzynia akumulatora o odporności IP 55;
- 15) kompatybilność z systemem zarządzania i zabezpieczania narzędzi ONE-KEY™, oferującym funkcje śledzenia, zdalnego blokowania oraz dostosowywania parametrów pracy. Wbudowana ładowarka powinna umożliwiać ładowanie każdego akumulatora systemu w trybie zasilania sieciowego.
- 16) wbudowana ładowarka;

- 17) w ramach dostawy wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia pełnego wyposażenia urządzenia, w tym dwóch akumulatorów kompatybilnych z systemem zasilania masztu, zapewniających pełną funkcjonalność w trybie pracy DC;

Proszę o podanie w ofercie całkowitej wartości zamówienia do każdego z czterech urządzeń oraz podanie informacji dotyczących gwarancji producenta z uwzględnieniem okresów gwarancyjnych dla poszczególnych podzespołów (np. baterii).

2. Termin wykonania przedmiotu zamówienia:

Od dnia zawarcia umowy do dnia 5 grudnia 2025 roku.

3. Termin składania ofert:

Do dnia 05 listopada 2025 r. do godz. 10.00

4. Miejsce składania ofert :

Siedziba Zamawiającego – Urząd Gminy w Stoszewicach, Stoszewice 97, 57-213
Stoszewice lub elektronicznie na adres e-mail: sekretarz@stoszewice.pl

5. Informacja dotycząca otwarcia oferty (jeżeli dotyczy):

Nie dotyczy

6. Forma składania ofert (sposób przygotowania oferty):

- 1) Ofertę należy sporządzić na Formularzu oferty stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania ofertowego. Przyjmuje się, że Wykonawca może złożyć swoją ofertę na innym druku – istotnym jest aby zawierała ona elementy składowe zawarte na druku oferty.
- 2) Ofertę należy sporządzić w języku polskim, w formie pisemnej i czytelnie.
- 3) Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy.
- 4) Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie oraz opatrzone podpisem osoby (osób) podpisującej ofertę.
- 5) Każdy Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 6) Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 7) W przypadku składania ofert w siedzibie Zamawiającego lub za pośrednictwem poczty na kopercie należy umieścić nazwę zadania/zapis o treści: „Dostawa urządzeń do zarządzania kryzysowego w postaci: bezzatłogowego statku powietrznego, zestawu do transmisji obrazu, generatora prądu typu powerbank oraz mobilnego masztu oświetleniowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej”.
- 8) Ofertę w zamkniętej kopercie można złożyć osobiście, w siedzibie Zamawiającego – Sekretariat Urzędu, przesłać pocztą na adres: Urząd Gminy w Stoszewicach, Stoszewice nr 97, 57-213 Stoszewice lub pocztą elektroniczną na adres: gmina@stoszewice.pl. W tytule wiadomości lub jej treści należy

zamieścić zapis „Dostawa urządzeń do zarządzania kryzysowego na potrzeby ochrony ludności i obrony cywilnej” – brak zamieszczenia właściwego opisu nie wywołuje skutków negatywnych wobec Oferenta.

- 9) W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać do Oferentów wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Oferent może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać swoją ofertę.
- 10) Złożenie oferty nie jest jednoznaczne z udzieleniem zamówienia przez Zamawiającego.

7. Warunki udziału w postępowaniu:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

- 1) posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień;
- 2) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;
- 3) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia;
- 4) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.

Weryfikacja ww. przesłanek odbędzie się na podstawie oświadczeń złożonych przez Wykonawców.

Zamawiający zastrzega, iż na każde jego żądanie Wykonawca dostarczy niezwłocznie – w terminie 3 (trzech) dni roboczych, odpowiednie dokumenty potwierdzające prawidłowość każdej kwestii zawartych w ww. oświadczeniach.

8. Kryteria oceny:

Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria:

- a) cena – 100%

9. Inne postanowienia:

- 1) Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami oraz normami normatywnymi, z uwzględnieniem potrzeb i specyfiki przedmiotowego zamówienia;
- 2) Płatność za realizację przedmiotu zamówienia zostanie dokonana w terminie 21 dni od daty wpływu faktury/rachunku do siedziby Zamawiającego;
- 3) Odrzuceniu podlegają oferty:
 - a) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego;
 - b) złożone przez Wykonawcę niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym;
 - c) które wpłynęły po terminie składania ofert.

10. Informacje szczegółowe na temat zamówienia:

Okres związania z ofertą 30 dni.

11. Dane pracownika prowadzącego zapytanie ofertowe i uprawnionego do kontaktu

Dodatkowych informacji w sprawie przedmiotu zamówienia udziela Dorota Swobodniak - pracownik Referatu Organizacyjnego i Spraw Obywatelskich Urzędu Gminy w Stoszowicach, pod numerem telefonu: 74 81 645 11, e-mail: sekretarz@stoszowice.pl

Wybór oferty nastąpi z Regulaminem udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej kwoty 130 000,00 złotych netto, stanowiącego załącznik do zarządzenia nr 31/2025 Wójta Gminy Stoszowice z dnia 14 marca 2025 roku.



Signed by /
Podpisano przez:

Katarzyna Ewa
Ruszkowska

Date / Data: 2025-
10-29 16:03