

DOLNOŚLĄSKI WOJEWÓDZKI KONSERWATOR ZABYTKÓW

Delegatura w Wałbrzychu
ul. Zamkowa 3, 58-300 Wałbrzych
tel. (74) 842 64 18, (74) 842 66 60

dwkz-wb@dwkz.pl
<http://wosoz.ibip.wroc.pl/public/>



Wałbrzych, dnia 16.05.2023 r.

W/KD.5160.1.2023.AMN

DECYZJA Nr 591 / 2023

Pozwolenie na prowadzenie badań konserwatorskich/architektonicznych

Na podstawie art. 89 pkt 2, art. art. 91 ust 4 pkt 4 i art. 92. ust. 6 , art. 36, ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j.: Dz.U. Z 2022 r. poz. 840), § 12 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (t.j.: Dz. U. z 2021, poz.81) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j: Dz.U. z 2023r., poz. 775)

po rozpatrzeniu wniosku z dnia 10.05.2023 roku (data wpływu: 15.05.2023), zgłoszonego przez księdza Pawła Kuriatę – Proboszcza Parafii pw. św. Jadwigi w Ostroszowicach, ul. Bielawska 64, 58-262 Ostroszowice

o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich – stratygraficznych w celu ustalenia nawarstwień i kolorystyki

przy zabytku: **Kościół pw. Maksymiliana Kolbe w Grodziszczu, gm. Stoszowice zlokalizowany na działce nr 397**

wpisanym do rejestru zabytków decyzją z dnia **08.10.1966 r.** pod numerem **A/1884/1838/WI** oraz po ocenie danych przedstawionych we wniosku i załącznikach do niego: KW nr SW1Z/00063122/1, *Program badań stratygraficznych dotyczący wszystkich elewacji kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Grodziszczu*, sporządzony przez mgr Piotr Pelca w 2023 r.

udzielam pozwolenia

*Parafii pw. św. Jadwigi w Ostroszowicach
ul. Bielawska 64
58-262 Ostroszowice*

na wykonanie następujących stratygraficznych na elewacjach zewnętrznych kościoła pw. św. Maksymiliana Kolbe w Grodziszczu, gm. Stoszowice, zgodnie z zakresem i w sposób wskazany w ww. programie badań, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej decyzji.

Termin ważności pozwolenia: 31.12.2027 r.

Pozwolenie wydaje się pod następującymi warunkami:

5

1. Obowiązku kierowania tymi badaniami albo samodzielnego ich wykonywania przez osobę spełniającą wymagania, o których mowa odpowiednio w art. w art. 37a ust. 1 albo ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;
2. Obowiązku przekazania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia badań, a w toku badań na 14 dni przed dokonaniem zmiany osoby, o której mowa w pkt 1
 - a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1,
 - b) dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa odpowiednio w art. 37a ust. 1 i 2 albo art. 37d ust. 1 ww. ustawy,
 - c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przyjęciu przez tę osobę obowiązku kierowania tymi pracami badaniami albo samodzielnego ich wykonywania;
3. Niezwłocznego zawiadomienia Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o zagrożeniach lub nowych okolicznościach ujawnionych w trakcie prowadzenia wskazanych w pozwoleniu badań;
4. Prowadzenia dokumentacji przebiegu wskazanych w pozwoleniu badań oraz opracowania wyników tych badań, w sposób umożliwiający jednoznaczną identyfikację i dokładną lokalizację przestrzenną wszystkich czynności, użytych materiałów oraz dokonanych odkryć i przekazania jej Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań;
5. Opracowania sposobu postępowania z zabytkiem po zakończeniu wskazanych w pozwoleniu badań i przekazania tego opracowania Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków w terminie 3 miesięcy od dnia zakończenia badań;

UZASADNIENIE

W dniu 10.05.2023 r. wpłynął wniosek zgłoszony przez księdza Pawła Kuriatę – Proboszcza Parafii pw. św. Jadwigi w Ostroszowicach, ul. Bielawska 64, 58-262 Ostroszowice o udzielenie pozwolenia na prowadzenie badań konserwatorskich – stratygraficznych w celu ustalenia nawarstwień i kolorystyki na elewacjach kościoła pw. Maksymiliana Kolbe w Grodziszczu, gm. Stoszowice zlokalizowany na działce nr 397, wpisanego do rejestru zabytków decyzją z dnia 08.10.1966 r. pod numerem A/1884/1838/Wł.

Wniosek spełniał wymogi formalne. Wobec powyższego należało wydać pozwolenie spełniając żądanie strony.

Pouczenie:

1. Kto podejmuje działania, o których mowa w art. 36 ust. 1 pkt 1 niezgodnie z zakresem lub warunkami określonymi w pozwoleniu wojewódzkiego konserwatora zabytków, podlega karze pieniężnej w wysokości od 500 do 500 000 zł. (art. 107d ust. 2 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
2. Kto bez pozwolenia albo wbrew warunkom pozwolenia prowadzi prace konserwatorskie, restauratorskie, roboty budowlane, badania konserwatorskie lub architektoniczne przy zabytku wpisanym do rejestru lub roboty budowlane w jego otoczeniu albo badania archeologiczne podlega karze grzywny (art. 117 ww. ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami).
3. Postępowanie w sprawie wydanego pozwolenia może zostać wznowione, a następnie pozwolenie może zostać cofnięte lub zmienione na podstawie art. 47 ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami.

Od niniejszej decyzji służy prawo odwołania do Ministra Kultury i Dziedzictwa Naro-

dowego w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia Dolnośląskiemu Wojewódzkiemu Konserwatorowi Zabytków we Wrocławiu oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna, co oznacza, iż decyzja podlega natychmiastowemu wykonaniu i brak jest możliwości zaskarżenia decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego. Nie jest możliwe skuteczne cofnięcie oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania.

Z up. Dolnośląskiego
Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
we Wrocławiu

mgr Anna Mrowkowska
Kierownik Delegatury w Wałbrzychu

Otrzymują strony postępowania:

1. Pełnomocnik (B160A+8-R), wraz z 1 egz. PPK

Do wiadomości:

1. a/a teczka obiektu

Oplata skarbową: pobrano opłatę skarbową na podstawie ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej