

**Gmina Stoszowice**  
**Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice**  
**woj. dolnośląskie**  
**NIP: 887-16-35-220**  
tel. (74) 8164 510, fax. (74) 8181 059; e-mail: [gmina@stoszowice.pl](mailto:gmina@stoszowice.pl)

Nr sprawy:  
RR.271.3.2014

## **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Z DNIA 20.05.2014 r.**

Przetarg nieograniczony – o wartości mniejszej niż kwoty określone  
w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  
29 stycznia 2004 r. - Prawo Zamówień Publicznych

Przedmiot zamówienia ( nazwa zdania):

***„Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich - Zakup pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej”***

**Ww. zadanie jest współfinansowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego, w ramach konkursu pn. „Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2014”.**

**Zatwierdzam SIWZ wraz załącznikami:**

Stoszowice, dn. 20.05.2014 r.

.....

Marek Janikowski - Wójt Gminy Stoszowice

## 1. Zamawiający – nazwa i adres

Gmina Stoszowice  
Stoszowice 97  
57-213 Stoszowice  
NIP 887-16-35-220  
Tel. 74 8164 510  
Fax 74 8181 059  
e-mail: [gmina@stoszowice.pl](mailto:gmina@stoszowice.pl)  
BIP: <http://stoszowice.probip.pl/>

## 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Postępowanie będzie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 907 ze zmianami) dalej zwaną PZP oraz przepisów wykonawczych do niniejszej ustawy.
2. Wartość zamówienia poniżej progów określonych w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 8 Prawa Zamówień Publicznych.

## 3. Opis przedmiotu zamówienia

Kod przedmiotu zamówienia według Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

- 34.14.42.10-3 (wozy strażackie)
- 34.21.00.00-2 (nadwozia pojazdów mechanicznych)

### **Samochód pożarniczy 6x6 rocznik nie starszy niż 1990 modernizacja 2014:**

Pojazd musi spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym”.

Pojazd musi być zarejestrowany jako pojazd pożarniczy, ma być to pojazd terenowy używany, rocznik nie starszy niż 1990, po kapitalnym remoncie z napędem 6x6 na pojedynczych kołach, opony terenowe nie używane STOMIL T45, zmodernizowany w 2014 roku według dokumentacji i technologii producenta oraz posiadać katalog części zamiennych i instrukcję obsługi. Pojazd wyposażony w blokadę mostów tylnych. Pojazd wyposażony w wyciągarkę mechaniczną o długości liny 50 metrów. Zderzak metalowy, nowe akumulatory. Montaż wzmocnionych resorów, zaczepu holowniczego przyczepy - ryglowany. Wszystkie podzespoły po naprawie według technologii producenta. Silnik minimum 6- cylindrowy 220 kM z turbosprężarką i intercoolerem bez elektroniki. Kabina kierowcy nowego wzoru, po kapitalnym remoncie, sześćosobowa, czterodrzwiowa. Nowa instalacja elektryczna i pneumatyczna. Nowa zabudowa pożarnicza wykonana w 2014r.

### **Zabudowa pożarnicza na podwoziu samochodu z napędem terenowym 6x6 z kabina jednomodułową fabryczną.**

#### **3.1. Remont podwozia obejmujący następujący zakres prac:**

Demontaż i weryfikacja wszystkich zespołów i podzespołów podwozia – goła rama. Śrutowanie i lakierowanie podwozia na kolor czarny (usunięcie ognisk korozji). Montaż zespołów i podzespołów do ramy podwozia po następującym remoncie:

##### a) Silnik:

- uszczelnienia - wymiana na nowe;
- głowice silnika - sprawdzenie - regeneracja;

- cylindry - regeneracja lub wymiana na nowe;
- pierścienie wymiana;
- układ korbowo - tłokowy;
  - korbowody - sprawdzenie - regeneracja,
  - tłoki nadmiernie zużyte wymienić na nowe,
  - wał korbowy - sprawdzenie - regeneracja,
  - panewki - sprawdzenie – zużyte wymiana na nowe,
- wał rozrządu -sprawdzenie - regeneracja;
- kadłub silnika - w przypadku przekroczenia wymiarów granicznych wymiana;
- paski klinowe wymiana na nowe;
- wtryskiwacze - sprawdzenie - regeneracja;
- pompa wtryskowa -sprawdzenie - regeneracja;
- przewody elastyczne - sprawdzenie - zużyte wymiana na nowe;
- przewody metalowe - uszkodzone wymienić na nowe;
- wkłady filtrów - wymiana;
- zbiornik paliwa - oczyścić, w przypadku nieszczelności wymiana na nowy.

b) Układ chłodzenia:

- weryfikacja i naprawa pompy wodnej;
- wymiana przewodów elastycznych;
- czyszczenie chłodnicy, regeneracja lub wymiana na nową.

c) Sprzęgło:

- koło zamachowe - uszkodzenia w postaci wykruszeń lub pęknięć - wymiana na nowe w przypadku rys do głębokości 0,1 mm - regeneracja;
- tarcza sprzęgłowa - pęknięcie okładzin, wykruszenia, zużycie „do łbów nitów” - regeneracja lub wymiana na nową;
- łożysko wyciskowe - wykazujące objawy zużycia, posiadające pęknięcia lub wyłamania - wymiana na nowe;
- docisk - sprawdzenie - regeneracja lub wymiana na nowy.

d) Skrzynia biegów:

- demontaż i weryfikacja części;
- uszczelnienia skrzyni - wymiana na nowe;
- części zużyte ponad dopuszczalną granicę określoną przez producenta oraz części uszkodzone - wymiana na nowe;
- nadłamania zębów, oraz wykruszenia, lub zniszczenia powierzchni pracującej zębów kwalifikują koła do wymiany. Koła współpracujące z sobą wymieniać parami.

e) Skrzynia rozdzielcza:

- demontaż i weryfikacja części;
- uszczelnienia skrzyni - wymiana na nowe;
- łożyska - sprawdzenie - weryfikacja - uszkodzone wymiana na nowe;
- nadłamania zębów, oraz wykruszenia, lub zniszczenia powierzchni pracującej zębów kwalifikują koła do wymiany. Koła współpracujące z sobą wymieniać parami;
- części zużyte ponad dopuszczalną granicę określona przez producenta oraz części uszkodzone - wymiana na nowe.

f) Wały napędowe:

- demontaż i weryfikacja części;
- części zużyte powyżej wymiarów granicznych określonych przez producenta- regenerować lub wymienić na nowe.

g) Mosty napędowe:

- demontaż mostu, weryfikacja;
- resory - regeneracja;
- osłony i uszczelnienia - wymiana na nowe;
- łożyska - sprawdzenie – weryfikacja - uszkodzone wymiana na nowe;
- przekładnia główna - weryfikacja;
- części zużyte lub uszkodzone wymiana;
- koła zębate przekładni - weryfikacja - uszkodzone wymieniać w komplecie;
- pozostałe części zużyte ponad dopuszczalny wymiar graniczny określony przez producenta naprawiać poprzez regenerację lub wymienić.

h) Układ kierowniczy:

- demontaż i weryfikacja części;
- końcówki drążków kierowniczych - wymiana na nowe;
- przekładnia kierownicza - poddać przeglądowi, stwierdzone wycieki lub nieprawidłowości w działaniu usunąć - w przypadku konieczności regeneracji zlecić wytwórcy;
- kolumna, uszkodzenie wału kierownicy - regeneracja lub wymiana na nowe.

i) Układ hamulcowy, bębny i szczęki hamulcowe:

- demontaż i weryfikacja części;
- bębny hamulcowe - regeneracja lub wymiana w przypadku przekroczenia wymiaru granicznego lub pęknięć;
- szczęki hamulcowe - wymiana okładzin;
- pompy hamulcowe - wymiana na nowe;
- cylinderki hamulcowe - weryfikacja - wymiana uszczelnień na nowe;
- przewody hamulcowe, stalowe - weryfikacja - uszkodzone wymienić na nowe;
- przewody gumowe - wymiana na nowe.

j) Koła jezdne:

- regeneracja felg - weryfikacji - śrutowanie;
- opony wymiana – typ i stan do uzgodnienia;
- dętki i fartuch - weryfikacja – zużyte wymiana.

k) Rama podwozia:

- weryfikacja ramy;
- uszkodzenia typu wgniecenia, pęknięcia - naprawiać przez spawanie i wzmocnienie nakładka;
- obluźwane nity - usunąć zastępując śrubami o klasie wytrzymałości 10,9;
- śrutowanie, gruntowanie lakierami epoksydowymi, lakierowanie, konserwacja ramy.

l) Instalacja elektryczna:

- wiązki regeneracja, uszkodzone przewody wymiana na nowe;
- drobne uszkodzenia izolacji - regeneracja;
- końcówki uszkodzone, skorodowane - wymiana na nowe;
- wskaźniki, czujniki, przełączniki, lampki kontrolne - regeneracja - uszkodzone wymiana;
- alternator, rozrusznik - regeneracja.

m) Instalacja pneumatyczna:

- sprawdzenie regulatora ciśnienia, zaworu przepływowego, manometru, czujnika ciśnienia w zbiornikach i wydatku sprężarki;
- sprawdzenie szczelności w stanach granicznych;
- sprawdzenie szczelności połączeń układu doszczelniania mechanizmów samochodu;
- wymiana uszkodzony przewodów powietrza.

n) Układ wydechowy:

- elementy przepalone, skorodowane - wymiana na nowe;
- uszczelki - wymiana na nowe.

o) Wyciągarka:

- wymiana liny wyciągarki;
- wymiana uszczelki i uszczelnień;
- regeneracja wałków i łożysk pośrednich napędu wyciągarki.

p) Kabina:

- korpus kabiny po kapitalnym remoncie, naprawa poszycia korpusu kabiny, wymiana skorodowanych elementów, zabezpieczenie antykorozyjne;
- naprawa lub wymiana: podnośników szyb, zamków, klamek, korbek;
- naprawa lub wymiana zmurszałych lub uszkodzonych elementów gumowych kabiny;
- naprawa lub wymiana izolacji termiczno-akustycznej);
- wymiana tapicerki siedzeń, naprawa prowadnic siedzeń, konstrukcji siedzenia, naprawa poduszki i oparcia siedzenia;
- naprawa urządzenia grzewczo-wentylacyjnego;
- wycieraczki szyb: sprawne i kompletne;
- kompletna i sprawna tablica wskaźników;
- naprawa wiązek elektrycznych, wymiana zmurszałych i uszkodzonych elementów;
- naprawa oświetlenia wnętrza;
- naprawa urządzenia spryskiwacza szyb;
- naprawa przełącznika zespolonego pod kierownicą;
- regeneracja lub wymiana lamp zewnętrznych kabiny;
- lakierowanie kabiny wg wzoru zleceńodawcy lakierem akrylowym.

### 3.2. Remont nadwozia pożarniczego na podwoziu obejmując następujący zakres prac:

a) Kabina załogi:

- jednomodułowa, zespolona czterodrzwiowa, sześciuosobowa,
- kabina hydraulicznie podnoszona do góry,
- montaż lampy zespolonej STRAŻ typu LED na dachu pojazdu w koszu ochronnym,
- montaż ogrzewania postojowego typu WEBASTO.

b) Nadbudowa pożarnicza:

- konstrukcja z profili stalowych nierdzewnych,
- pokrycie zewnętrzne z blachy aluminiowej, mocowane metodą klejenia, nadkola z blachy aluminiowej,
- 7 szt. żaluzji aluminiowych anodowanych z bocznymi uszczelkami, zamykane jednym kluczem,
- żaluzje pyło- i wodoszczelne, wyposażone w mechanizm sprężynowy samozwijalny, wspomagający otwarcie oraz uniemożliwiający samoczynne opadanie,
- po trzy schowki na bokach pojazdu, zamykane żaluzjami aluminiowymi, ścianki i spód wyłożone blachą aluminiową ryflowaną,
- z tyłu pojazdu przedział autopompy, zamykany żaluzją aluminiową,
- pod przedziałem autopompy znajduje się podest zamontowany na tylnym zderzaku,
- schowki przeznaczone na osprzęt wodny, w dolnej części wyposażone w stojaki na węże **Ø 52 i Ø 75** oraz uchwyty na prądownice, **stojak hydrantowy, klucz stojaka**, smok ssawny, rozdzielacz, kliny pod koła, przełącznik, zbieracz, agregat prądotwórczy, **pompę szlamową WT30X** i inne wyposażenie standardowe,
- w lewym tylnym schowku miejsce do mocowania motopompy pływającej „Niagara” na wysuwającym podłożu,
- konstrukcja skrytek zapewniająca odprowadzanie wody z ich wnętrza,
- szuflady i palety wyposażone w oznaczenia ostrzegawcze,

- schowki nadwozia wewnątrz oświetlone lampami typu LED załączane **po otwarciu żaluzji schowka + dodatkowy wyłącznik w kabinie samochodu**
- oświetlenie zewnętrzne pola pracy wokół samochodu sterowane ręcznie **załączane w kabinie samochodu** lampy typu LED
- dach pojazdu użytkowy pokryty blachą aluminiową łezkową,
- balustrada ochronna wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą, wyłożona od wewnątrz blachą aluminiową łezkową,
- z tyłu pojazdu lampa LED w koszu ochronnym, drabinka wejściowa na dach - nierdzewna, sygnał cofania,
- na dachu uchwyty na drabinę wysuwną oraz działko wodno-pianowe, węże ssawne 110,
- wykonanie na dachu pojazdu skrzyni aluminiowej na podręczny sprzęt typu łopaty, widły.

c) Instalacja wodno - pianowa:

- zbiornik wodny 2500 litrów z falochronami i włazem rewizyjnym, nierdzewny kwasoodporny,
- zbiornik umieszczony wzdłuż osi pojazdu z falochronami i włazem rewizyjnym, umiejscowiony bezpośrednio za kabiną samochodu,
- zbiornik wyposażony w instalację napełniania z hydrantu, króciec 2 x 75, oraz w instalację przelewową i grawitacyjnego opróżniania,
- montaż instalacji zalewania zbiornika przez autopompę, króciec 1x110 – geodezyjny,
- autopompa **dwuzakresowa AW 20/10-4/40 wydajność 2000 l/min przy ciśnieniu 10 bar, drugi zakres 400l/min przy ciśnieniu 40 bar + zwijadło wysokociśnieniowe zakończone prądownicą**, napędzana przez przystawkę wyjścia mocy, reduktor obrotów, 2 wały napędowe,
- zbiornik na środek pianotwórczy 250 l wykonany z blachy kwasoodpornej,
- **elementy układu wodno-pianowego wykonane z materiałów kwasoodpornych**,
- Niezależne ogrzewanie podziału autopompy.

d) Wyposażenie układu wodno-pianowego:

- wyjście ssawne  $\varnothing$  110,
- linia tłoczna 2 x  $\varnothing$  75 – **umieszczone z boku pojazdu**,
- napełnianie zbiornika z hydrantu, z zastosowaniem zaworu kulowego,
- wyjście na działko - pianowe na podest dachu z zaworem 2 ½" + działko DWP **16/24**,
- układ zasysania piany,
- tablica sterująca z manometrami, regulacją obrotów silnika, elektronicznym wskaźnikiem poziomu wody i piany,
- w przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy:
  - manometr niskiego ciśnienia,
  - manometr wysokiego ciśnienia,
  - manowakuometr,
  - elektroniczny wskaźnik poziomu wody oraz środka pianotwórczego w zbiorniku samochodu,
  - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,
  - wyłącznik silnika pojazdu,
  - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika,
- linia szybkiego natarcia **wysokociśnieniowego**, o długości węża **60 m**, na zwijadle o napędzie elektrycznym. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody bez względu na ciśnienie i stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna, korbę z mechanizmem zębatym umożliwiającą zwijanie węża oraz napęd elektryczny, na końcu węża prądownicą **wysokociśnieniową**,
- działko wodno - pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający.

e) Instalacja elektryczna:

- oznakowanie pojazdu uprzywilejowanego: lampa zespolona belka Straż typu LED w koszu ochronnym na kabine załogi, posiadająca sygnalizację dźwiękową modulowaną wraz z możliwością podawania komunikatów,
- lampa LBL z tyłu pojazdu,
- oświetlenie wewnętrzne kabiny załogi, schowków bocznych i schowka tylnego lampy LED
- oświetlenie nad siedzeniem dowódcy,
- montaż nowych, tylnych lamp (zawierających stop, kierunkowskazy, światła tylne, cofania, przeciwmgielne),
- lampy obrysowe LED,
- lampy odblaskowe boczne,
- montaż sygnału cofania dźwiękowego,
- montaż lampki oświetlenia tablicy rejestracyjnej LED,
- wyprowadzenie na tablicy sterującej pracą autopompy – silnik „stop” – wyłączenie silnika,
- montaż lamp oświetlenia bocznego typu LED, zewnętrznego, nad żaluzjami – oświetlenie pola pracy wokół nadwozia (5 szt.) wraz z osłonami,
- **montaż lamp oświetlenia pola pracy wokół podwozia (2 szt.) wraz z osłonami typu LED**
- montaż radiostacji, anteny i przetwornicy (radiostacja zamawiającego),
- montaż gniazda do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego **24V**
- **zintegrowanego z podłączeniem sprężarki zewnętrznej do zasilania powietrza,**
- montaż lamp pulsacyjnych niebieskich z przodu samochodu,
- **montaż lamp pulsacyjnych niebieskich po 2 sztuki na bokach zabudowy,**
- montaż elektronicznego wskaźnika poziomu wody i środka pianotwórczego w przedziale autopompy,
- oświetlenie stopni wejściowych do kabiny załogi włączających się po otwarciu drzwi,
- **maszt oświetleniowy pneumatyczny z funkcją automatycznego składania z najaśnicami 2x1000 W, sterowanymi we wszystkich płaszczyznach elektrycznie za pomocą pilota,**
- lampa typu szperacz,
- montaż sygnału dźwiękowego pneumatycznego na dachu pojazdu

f) Lakierowanie i konserwacja:

- lakierowanie lakierami akrylowymi,
- zderzak przedni oraz nadkola w kolorze białym,
- samochód wraz z zabudową w kolorze czerwonym RAL 3000,
- wykonanie napisów numerów operacyjnych w formie naklejki, dopuszcza się malowanie numerów tylko na dachu,
- z przodu kabiny napis: STRAŻ POŻARNA białymi literami, wielkość 22 cm,
- na przednich drzwiach kabiny pojazdu ma być umieszczone logo OSP w Przedborowej o wysokości 25 cm,
- pomiędzy kabiną kierowcy, a kabiną załogi powinny znaleźć się napisy z numerami alarmowymi do stanowiska kierowania straży pożarnej "998" i "112", poprzedzony skrótem „tel.” albo elementem telefonu lub słuchawki telefonicznej, oznakowania numerami operacyjnymi zgodnie z obowiązującymi wymaganiami KG PSP.

g) Prace uzupełniające przy podwoziu:

- mocowanie sprzętu dostarczonego przez Zamawiającego dopasowanie do wymagań, ergonomii oraz użyteczności wg uzgodnienia z Zamawiającym.

h) Wyposażenie pojazdu:

- dwa kliny pod koła,
- zestaw narzędzi – standardowy do obsługi pojazdu,
- klucz do kół,

- podnośnik hydrauliczny stosowny do podniesienia masy pojazdu,
- przewód do pompowania kół z manometrem,
- trójkąt ostrzegawczy,
- apteczka,
- gaśnica proszkowa.

### 3.3. Szkolenie z zakresu obsługi samochodu:

- Wykonawca zapewni min. 3 – godzinne szkolenie z zakresu obsługi samochodu,
- szkolenie odbędzie się w dniu odbioru końcowego samochodu,
- Wykonawca pokryje koszty dojazdu osób, wyznaczonych do przeszkolenia.

**Samochód powinien posiadać wszelkie niezbędne świadectwa dopuszczenia do użytkowania, homologacje, badania techniczne i specjalistyczne, dokumenty niezbędne do rejestracji pojazdu.**

Termin realizacji – **do 20.08.2014 r.**

Gwarancja na podwozie – **24 miesiące.**

Gwarancja na wykonane nadwozie – **24 miesiące.**

Gwarancja na podzespoły – **wg kart gwarancyjnych producentów.**

Gwarancja na części mechaniczne – silnik, skrzynia biegów, napędy – **min. 24 miesiące.**

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający ma prawo zmienić (doprecyzować) treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zmiana może nastąpić w każdym czasie, przed upływem terminu składania ofert. W przypadku wprowadzenia takiej zmiany, informacja o tym zostanie niezwłocznie przekazana wszystkim Wykonawcom, którzy pobrali od Zamawiającego Specyfikację oraz będzie zamieszczona na stronie internetowej. Dokonana w ten sposób zmiana jest wiążąca dla Wykonawców.

Użyte w Specyfikacji terminy mają następujące znaczenie:

- „Zamawiający” – Gmina Stoszowice;
- „Postępowanie” – postępowanie prowadzone przez Zamawiającego na podstawie niniejszej Specyfikacji.
- „SIWZ” – niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.
- „Ustawa” - ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych.
- „Zamówienie” – należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został w sposób szczegółowy opisany w punkcie 3 SIWZ.
- „Wykonawca” – podmiot, który ubiega się o wykonanie Zamówienia, złoży ofertę na wykonanie Zamówienia albo zawrze z Zamawiającym umowę w sprawie wykonania Zamówienia.

## 4. Termin wykonania zamówienia i forma wynagrodzenia

4.1. Termin wykonania zamówienia: **do dnia 20.08.2014 r.**

4.2. Podstawą do wystawienia faktury będą protokoły zdawczo-odbiorcze sporządzone przez Wykonawcę oraz podpisane przez Wykonawcę a także osoby upoważnionej ze strony Zamawiającego – zlecającego wykonanie zlecenia, który potwierdza należyte wykonanie zamówienia.

Płatność – przelewem na wskazany rachunek bankowy wykonawcy w terminie 30 dni od daty otrzymania faktury. Nie dopuszcza się płatności częściowej.

4.3. Zamawiający odmówi odbioru samochodu, jeśli zakres prac nie zostanie wykonany należyście.

## 5. Warunki udziału w postępowaniu



## 5.1. Wiedza i doświadczenie

### Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których wiedza i doświadczenie pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Warunek będzie oceniany na podstawie złożonego przez Wykonawcę wykazu dostaw, zgodnie z treścią Załącznika Nr 5 do SIWZ. Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeśli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, należycie wykonał lub wykonuje co najmniej trzy zamówienia dotyczące dostawy samochodu ratowniczo - gaśniczego przy czym każda wykazana dostawa nie może być mniejsza niż 200.000,00 zł brutto, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.

## 5.2. Potencjał techniczny

### Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, których potencjał techniczny pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia – załącznik nr 2 do SIWZ.

## 5.3. Osoby zdolne do wykonania zamówienia

### Opis sposobu dokonywania oceny tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

W przypadku składania ofert przez dwa lub więcej podmiotów (wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia np. konsorcja, spółki cywilne itp.) ocena tego warunku odbędzie się w sposób łączny.

- wykonawca może polegać na osobach zdolnych do wykonywania zamówienia innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia w szczególności przedstawiając mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

## 5.4. Sytuacja ekonomiczna i finansowa.

### Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tego warunku:

O zamówienie mogą ubiegać się wykonawcy – których sytuacja ekonomiczna i finansowa pozwoli na prawidłowe wykonanie zamówienia – Oświadczenie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp – załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca posiadał zdolność kredytową na kwotę nie mniejszą niż **300.000,00 zł (słownie: trzysta tysięcy złotych)**. W przypadku oferty złożonej przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek zostanie

spełniony, jeżeli Wykonawcy składający ofertę wspólną będą spełniać warunek łącznie.

W tym celu Wykonawca musi załączyć do oferty:

- informację Banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których Wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą zdolność kredytową Wykonawcy na kwotę: **300.000,00 zł. (słownie: trzysta tysięcy złotych)**, dokument musi być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

W przypadku oferty złożonej wspólnie przez Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia warunek powyższy zostanie spełniony, jeżeli wykonawcy składający ofertę będą spełniać warunek łącznie.

Ocena w/w warunków dokonana zostanie w oparciu o informacje zawarte w nw. dokumentach i oświadczeniach na zasadzie spełnia/nie spełnia.

## 6. Dokumenty i oświadczenia jakie musi zawierać oferta

6.1. Dokumenty jakie należy złożyć w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu:

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – załącznik nr 2 do SIWZ.
- Wykaz dostaw w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia – opisanego w pkt 5.1. SIWZ, na formularzu zgodnym z treścią załącznika Nr 5 do SIWZ – wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych głównych dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i podmiotów, na rzecz których dostawy lub usługi zostały wykonane, oraz załączeniem dowodów, czy zostały wykonane lub są wykonywane należycie – załącznik nr 5 do SIWZ.

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące tego podmiotu.

6.2. Dokumenty, jakie należy złożyć w celu potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust.1 ustawy Pzp:

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 – załącznik nr 3 do SIWZ
- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt. 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,
- Oświadczenie Wykonawcy w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4 - 8 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert;

Wykonawca powołujący się przy wykazaniu spełnienia warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, przedkłada także dokumenty określone powyżej dotyczące

tego podmiotu.

6.3 Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej przedkłada:

- Dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że:
- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego albo składania ofert,

albo dokument zawierający oświadczenie w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem.

6.4. Dokumenty dotyczące przynależności do grupy kapitałowej :

- Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej – załącznik nr 4 do SIWZ.

6.5. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia z zastrzeżeniem, że:

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia muszą ustanowić pełnomocnika (lidera) do reprezentowania ich w postępowaniu i zawarciu umowy. Stosowne pełnomocnictwo należy załączyć do oferty w formie oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;
- Pełnomocnictwo musi precyzować zakres umocowania i wskazywać pełnomocnika.

6.6. Wypełniony i podpisany druk formularza ofertowego – załącznik nr 1 do SIWZ.

6.7. Upoważnienie osób do podpisania oferty musi bezpośrednio wynikać z dokumentów rejestrowych dołączonych do oferty. W przeciwnym wypadku należy dołączyć stosowne pełnomocnictwo w formie oryginału lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza. Ponadto podpisy osób/osoby upoważnionej, składany na dokumentach o których mowa powyżej, musi pozwalać na identyfikację imienia i nazwiska (będzie uzupełniony np. pieczęcią imienną).

6.8. Zaakceptowany i podpisany wzór umowy – parafki na każdej stronie i czytelny podpis (załącznik nr 8 do SIWZ)

6.9. Wypełniony i podpisany załącznik nr 6 oraz nr 7 do SIWZ jeżeli wykonawca powierzy wykonanie zamówienia podwykonawcom lub będzie korzystał z zasobów innych podmiotów.

**Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzać spełnianie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane usługi wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo terminu składania ofert.**

**7. Informacja o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń i dokumentów**

7.1. Zamawiający i wykonawcy będą porozumiewać się (w tym przekazywać oświadczenia, wnioski, zawiadomienia i informacje) pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną,

Składane przez wykonawców pytania do specyfikacji powinny być opatrzone zapisem:  
**„Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich - Zakup pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej” Nr sprawy: RR.271.3.2014**

7.2. Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji. Zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, nie później niż na 3 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

## **8. Osoby uprawnione do porozumiewania się z wykonawcami**

Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z Wykonawcami jest:  
Agnieszka Zadęcka – młodszy referent ds. promocji i kultury, Urząd Gminy w Stoszowicach, tel. 74 8154 538, fax. 74 8181 059, e-mail: [promocja@stoszowice.pl](mailto:promocja@stoszowice.pl)

Każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt otrzymania dokumentów.

## **9. Wymagania dotyczące wadium**

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

## **10. Termin związania ofertą**

- 10.1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się w dniu otwarcia ofert.
- 10.2. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania z ofertą, z tym, że zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania z ofertą, zwrócić się do wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

## **11. Opis sposobu przygotowania oferty**

- 11.1. Oferta musi być sporządzona w języku polskim, czytelnie, w formie pisemnej. Powinna być sporządzona na formularzu ofertowym – załącznik nr 1 do niniejszej specyfikacji. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji. Wszelkie wymagane dokumenty stanowią załączniki do oferty,
- 11.2. Dokumenty obcojęzyczne muszą być zaopatrzone w tłumaczenie na język polski.
- 11.3. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert zmienić lub wycofać ofertę.
- 11.4. Załączone do oferty dokumenty powinny być przedstawione odpowiednio w oryginale lub jako kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez wykonawcę lub uprawnionego przedstawiciela wykonawcy.
- 11.5. Wykonawca przygotowuje ofertę wraz z niezbędnymi załącznikami na swój koszt.
- 11.6. Od uczestników postępowania oczekuje się starannego zapoznania się ze specyfikacją.

11.7. Ceny powinny być wyrażone w PLN.

11.8. Zaleca się, aby Wykonawca umieścił ofertę w dwóch kopertach (kopercie opakowaniu) w tym: Kopertę zewnętrzną należy zaadresować na Zamawiającego z zaznaczeniem oferta na:

**„Poprawa bezpieczeństwa w Górach Sowich - Zakup pojazdu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Przedborowej”**

**Nie otwierać przed dniem 30.05.2014 r. godz. 10<sup>15</sup>.**

Koperta wewnętrzna poza oznakowaniem jak zewnętrzna, winna być opisana nazwą i adresem Wykonawcy. Wykonawca może wprowadzać zmiany lub wycofać ofertę, pod warunkiem, że Zamawiający zostanie pisemnie powiadomiony o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu, przed upływem terminu do składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty zostanie przygotowane, opieczątowane i oznaczone zgodnie z postanowieniem SIWZ pkt 11.8, a koperta zostanie dodatkowo oznaczona określeniem „zmiana” lub „wycofanie”.

11.9. W przypadku nieprawidłowego zaadresowania lub zamknięcia koperty Zamawiający nie bierze odpowiedzialności za złe skierowanie przesyłki i jej nieterminowe dostarczenie jak i przedterminowe otwarcie.

11.10. Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu (zgodnie z art. 84 ust. 2 PZP).

11.11. Po upływie terminu składania ofert, Wykonawca nie może wprowadzić w niej zmian.

11.12. Jeżeli oferta zawierać będzie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Wykonawca powinien nie później niż w terminie składania ofert zastrzec, że informacje te nie mogą być udostępniane. Zaleca się, aby informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa wyodrębnić i umieścić w dołączonej do oferty dodatkowej i zamkniętej kopercie oznaczonej wg wzoru:

**nazwa i adres Wykonawcy, informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa.**

11.13. Nie ujawnione zostaną informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeżeli Wykonawca zastrzegł w terminie składania oferty, że nie mogą być one udostępniane. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust 4 PZP.

11.14. Ujawnianie niezastrzeżonej treści ofert dokonywane będzie wg poniższych zasad:

- Zainteresowany zobowiązany będzie złożyć u Zamawiającego pisemny wniosek o udostępnienie treści protokołu bądź oferty (ofert) z uwzględnieniem art. 8 ust 3 ustawy.
- Zamawiający ustali z uwzględnieniem złożonego w ofercie (ofertach) zastrzeżenia zakres informacji, które mogą być ujawnione.
- Zamawiający wyznaczy niezwłocznie termin udostępnienia ofert informując o tym pisemnie zainteresowanego.

11.15. Każdy Wykonawca może przedstawić tylko jedną ofertę. Zamawiający dokonuje wyboru oferty najkorzystniejszej.

## 12. Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

- 12.1. Oferty należy złożyć do dnia **30.05.2014 r. do godz. 10<sup>00</sup>** w **Urzędzie Gminy Stoszowice**, Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice, pok. nr 12 – sekretariat urzędu. W przypadku ofert składanych listownie decyduje data i godzina wpływu do siedziby Zamawiającego.
- 12.2 **Otwarcie ofert odbędzie się 30.05.2014 r. o godz. 10<sup>15</sup>** w Urzędzie Gminy Stoszowice; Stoszowice 97; 57-213 Stoszowice - sala narad.

## 13. Opis sposobu obliczania ceny

- 13.1. Cenę za wykonanie przedmiotu zamówienia należy przedstawić w „Formularzu oferty” stanowiącym Załącznik Nr 1 do niniejszej SIWZ.
- 13.2. Cena oferty przedstawiona w ofercie będzie **ceną ryczałtową** w rozumieniu art. 632 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 121).
- 13.3. Cena ofertowa powinna być podana następująco
- a) cena netto (bez VAT);
  - b) stawka i kwota podatku od towarów i usług (VAT);
  - c) cena brutto (z VAT).
- 13.4. Do porównania ofert będzie brana pod uwagę cena całkowita brutto (z VAT).
- 13.5. Cena brutto (z VAT) oferty musi być podana cyfrowo i słownie, wyrażona w złotych polskich w zaokrągleniu do dwóch miejsc po przecinku (grosze) oraz uwzględniać wszystkie wymagania niniejszej SIWZ oraz obejmować wszelkie koszty związane z terminowym i prawidłowym wykonaniem przedmiotu zamówienia, jak również wszelkie koszty jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.
- 13.6. Kryterium oceny ofert: **Najniższa cena. Waga kryterium: 100%**
- 13.7. **W postępowaniu o zamówienie publiczne zostanie wybrana oferta, która wg formuły ocen ofert (wzór poniżej) uzyska najwyższą ilość punktów:**

### Cena najniższa z oferowanych

$$C = \frac{\text{Cena oferty badanej}}{\text{Cena najniższa z oferowanych}} \times 100 \text{ pkt}$$

Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku.

- 13.8. Od Wykonawcy wymagane jest bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, a także sprawdzenie warunków wykonania zamówienia oraz skalkulowanie ceny oferty z należytą starannością.
- 13.9. Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą – jedynie w złotych polskich.
- 13.10. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

## 14. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów oraz sposobu oceny ofert.

- 14.1. Zamawiający uzna za najkorzystniejszą ofertę, która spełnia wszystkie wymogi określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, oraz która zawiera najniższą cenę ofertową – obliczoną zgodnie z pkt 13.6. otrzyma największą ilość punktów.
- 14.2. Zamawiający zgodnie z art. 87 ust 2 Prawa zamówień publicznych poprawi omyłki pisarskie, oczywiste omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny wraz z konsekwencjami rachunkowych dokonanych poprawek oraz inne omyłki polegające na niezgodności

oferty z SIWZ, które nie powodują istotnych zmian w treści oferty, zawiadamiając niezwłocznie o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

- 14.3. W razie wątpliwości w zakresie złożonych oświadczeń czy dokumentów Zamawiający zgodnie z art. 26 ust. 4 Ustawy PZP, może wezwać Wykonawcę do złożenia wyjaśnień w wyznaczonym terminie. W sytuacji, gdy złożona oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, Zamawiający na podstawie art. 90 ust. 1 zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień w wyznaczonym terminie lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 14.4. Zamawiający wezwie do uzupełnienia dokumentów wykonawcę w trybie art. 26 ust. 3 ustawy Pzp, jeżeli zaistnieją okoliczności wymienione w ustawie Pzp.
- 14.5. Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu w przypadku gdy złożone przez Wykonawcę kopie dokumentów są nieczytelne lub budzą wątpliwości co do ich prawdziwości zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie dokumentów, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być składane.
- 14.6. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom przedstawionym w Prawie zamówień publicznych oraz w niniejszej specyfikacji i zostanie oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium wyboru.
- 14.7. Zamawiający powiadomi o wynikach postępowania wszystkich Wykonawców którzy złożyli ofertę, podając do wiadomości nazwę wybranego Wykonawcy wraz z uzasadnieniem wyboru oraz wybranemu Wykonawcy dodatkowo wskaże termin i miejsce podpisania umowy. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na stronie internetowej Zamawiającego: <http://stoszowice.probip.pl/> i na tablicy ogłoszeń w siedzibie Zamawiającego.

## **15. Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego**

- 15.1. Z wykonawcą, którego oferta będzie uznana za najkorzystniejszą zostanie zawarta umowa na warunkach określonych we wzorze umowy – zał. nr 8
- 15.2. Podpisanie umowy nastąpi z zachowaniem ustawowych terminów – art. 94 ust.1 i 2 ustawy Pzp.

## **16. Środki ochrony prawnej przysługujące Wykonawcy w toku postępowania o udzielenie zamówienia.**

W niniejszym postępowaniu stosuje się przepisy dotyczące odwołań i skargi zgodnie z działem VI ustawy – Prawo zamówień publicznych.

## **17. Informacja o możliwości powierzenia zamówienia lub jego części podwykonawcom.**

- 18.1. Wykonawca wskaże w ofercie części zamówienia, które zamierza powierzyć podwykonawcom – załącznik do SIWZ nr 6.
- 18.2. Jeżeli oferta Wykonawców, o których mowa w pkt. 6.5, została wybrana, Zamawiający żąda

przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

## **18. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy.**

- 18.1. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wynosi 5 % wartości robót brutto, zgodnie z przedłożoną ofertą i należy je wnieść najpóźniej w dniu podpisania umowy.
- 18.2. Zabezpieczenie może być wnoszone według wyboru Wykonawcy w jednej lub kilku następujących formach (art. 148 pkt. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych):
- pieniądzu,
  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,
  - gwarancjach bankowych,
  - gwarancjach ubezpieczeniowych,
  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.
- 18.3. Za zgodą Zamawiającego zabezpieczenie może być wnoszone również:
- w wekslach z poręczeniem wekslowym banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo - kredytowej,
  - przez ustanowienie zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego,
  - przez ustanowienie zastawu rejestrowego na zasadach określonych w przepisach o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów.
- 18.4. Zabezpieczenie wnoszone w pieniądzu wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.
- 18.5. W przypadku wniesienia wadium w pieniądzu Wykonawca może wyrazić zgodę na zaliczenie kwoty wadium na poczet zabezpieczenia.
- 18.6. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

W przypadku wpłaty pieniężnej zabezpieczenie należy wpłacać na depozytowe konto:

**Bank Spółdzielczy Ząbkowice Śląskie Oddział Budzów**  
**Nr rachunku: 25 9533 1014 2003 0000 0185 0002.**

18.7.

- 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należyte wykonane,
- 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy Zamawiający zwróci Wykonawcy w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady.

## **19. Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego.**

19.1. Istotne postanowienia umowy zostały zawarte we wzorze umowy, stanowiącej Załącznik nr 8 do niniejszej SIWZ.

### **Załączniki do SIWZ:**

- 1) Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy.
- 2) Załącznik nr 2 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu.
- 3) Załącznik nr 3 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.
- 4) Załącznik nr 4 – Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.



- 5) Załącznik nr 5 – Wykaz dostaw.
- 6) Załącznik nr 6 – Wykaz podwykonawców.
- 7) Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotów trzecich.
- 8) Załącznik nr 8 – Wzór umowy.